

Vulkanisiermaterial, -geräte und Zubehör

SEALFIX SUPER STRINGS



Automotive



SEALFIX SUPER STRINGS



510 18 49



510 18 32



510 18 01



510 22 40



510 18 18



So passiert's...

Ein kleiner Nagel oder eine Schraube drückt sich in das Reifenprofil und durchdringt den Unterbau. Wenn der Schaden nicht abgedichtet wird, sinkt der Druck im Reifen und die erhöhte Walkarbeit des Gummis erzeugt eine zerstörerische Hitze bis zum totalen Ausfall. Es kommt also darauf an, den Schaden so schnell wie möglich abzudichten und den Druck im Reifen wieder aufzufüllen.



IHRE VORTEILE

- Sehr schnelles Abdichten einer Einfahrverletzung
- **Keine Demontage der Reifen*
Abdichten von außen***
- Bringt Sie schnell wieder auf den Weg
- **Ideal als Nothilfe unterwegs
Erspart hohe Folgekosten durch zerstörte Reifen und Felgen**
- Lieferbar im Set mit Werkzeug, oder als Nachfüllpackung

* Bitte landesspezifische Reparaturvorschriften beachten. Bei der Anwendung des Produktes in der Bundesrepublik Deutschland, bitte die Richtlinien für die Instandsetzung von Luftreifen Vkbl. 2001, Seite 91 beachten.

SELBST IST DER MANN

So kann man sich selbst helfen ...

Der Fahrer selbst kann die Abdichtung mit den Reparaturstrings SEALFIX von TIP TOP direkt vor Ort durchführen, bevor der Reifen plattgerollt ist und evtl. Schmutz und Wasser eingedrungen sind. Eine Demontage des Rades vom Fahrzeug ist dabei nicht notwendig – der Reifen wird von außen abgedichtet*. Der Fremdkörper wird aus dem Reifen gezogen, die Stelle markiert


und mit dem Handfräser gereinigt. Mit der Einführhale wird Vulkanisierement in den Schadenskanal eingebracht, der Reifen auf ca. 2 bar aufgepumpt und der Reparaturkörper tief in den Schadenskanal eingeführt. Anschließend wird die Ahle wieder herausgezogen und der Reifen aufgepumpt. Der überstehende Teil des Reparaturkörpers muß nur noch abgeschnitten werden.

SEALFIX SUPER STRINGS

Art.-Nr.	Bezeichnung/Typ
510 18 49	SEALFIX Fahrer-Set (Inhalt: 5 Rep.-Körper PKW, Handfräser, Einführhahle, 12g SPECIAL CEMENT BL)
510 18 32	SEALFIX Werkstatt-Sortiment (Inhalt: 25 Rep.-Körper, Handfräser, Einführhahle, 40g SPECIAL CEMENT BL, Kreide und Messer)
510 18 01	SEALFIX Nachfüllpackung PKW (Inhalt: 50 Reparatur-Körper)
510 18 63	SEALFIX Nachfüllpackung LKW (Inhalt: 25 Reparatur-Körper)
510 22 40	Handraspel (Durchmesser 6 mm)
510 18 18	SEALFIX Einführhahle

We manage your workshop. Qualität mit System.

REMA TIP TOP steht für erstklassige Produkte, Systeme und Serviceleistungen aus einer Hand. Mit modernster Technik, wegweisenden Innovationen und einem weltweiten Service-Netzwerk überzeugen wir unsere Kunden.



Die auf der Broschüre dargestellten Bilder entsprechen nicht dem Lieferumfang und können optionales Zubehör enthalten. Für eine komplette Auflistung von optionalem Zubehör fordern Sie bitte die entsprechende Broschüre an oder informieren sich im Internet unter www.rema-tiptop.com.

Ihr lokaler Ansprechpartner:

REMA TIP TOP GmbH Business Unit Automotive

Gruber Straße 63
85586 Poing/Germany

Tel.: +49 81 21 707-234
Fax: +49 81 21 707-222

www.rema-tiptop.com
info@tiptop.de